ZOOLOMOUC

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC
Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, Česká republika

TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 20.10.2026

ZORILA MALÁ ODCHOVÁVÁ 3 MALÉ

Zoo Olomouc chová zcela nový druh - drobnou africkou šelmu zorilu malou (*Ictonyx libyca*). Vyznačuje se nápadným světlým zbarvením s tmavými pruhy a výraznou kresbou na hlavě, které slouží jako výstražné varování potenciálním predátorům. Přestože vzhledem připomíná skunka, patří mezi lasicovité a se skunky blízce příbuzná není. Vyskytuje se hlavně na okraji Sahary a nyní i nově v Zoo Olomouc. *„Samička k nám přicestovala ze zoo Plzeň a samec z francouzské zoo Biotropica. Po velmi krátké době jsme se dočkali 19. 7. 2026 narození tří potomků. Jelikož běžně zorila rodí 1-3 mláďata, jsme za tento počet rádi. Mláďata i s matkou mohou nyní již při troše štěstí návštěvníci pozorovat ve výběhu ve spodní části zoo. Samec je aktuálně oddělen v zázemí,“* uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.

NEOHROŽENÝ LOVEC, KTERÝ SE NEZASTAVÍ

Zorila malá je **aktivní převážně v noci**, přes den se řadí mezi **náruživé denní spáče**. Potravu vyhledává především na zemi. Navzdory drobné velikosti jde o **neohrožené lovce**. Troufnou si i na kořist stejné velikosti, jako jsou ony samy. Coby **masožravci** žijící převážně na pastvinách se živí např. **drobnými obratlovci, hmyzem, hady, brouky, vejci**. Mají **velmi rychlý metabolismus**, a tak musejí lovit prakticky s jedinou přestávkou a to, když spí.

DRÁPY A OSRSTĚNÁ CHODIDLA

Poměrně dlouhé **drápy na předních končetinách** jí slouží k **vyhrabávání potravy z půdy** a k **hloubení vlastních nor**, které přes den využívá k **úkrytu**, pokud nevezme za vděk skalní štěrbinou nebo jiným vhodným úkrytem. Na každé končetině s **osrstěnými chodidly** má pět prstů. Osrstění jí pravděpodobně usnadňuje **pohyb po písčitém podkladu** a omezuje kontakt tlapek s rozpáleným povrchem.

DÍKY ZAPÁCHAJÍCÍ SEKRETU NIKOMU NECHUTNÁ

Zorila malá je štíhlá a má dlouhý, hustě osrstěný ocas. **Při ohrožení** nejdříve **naježí srst**, aby působila větší, **zdvihne ocas** a zaujme obranný postoj, na svého nepřítele začne **couvat**. Pokud varování nestačí, může **z análních žláz** vystříknout silně **zapáchající sekret** podobně jako skunkové či tchoři. Predátor, který se pokusí do zorily zakousnout, tak může zjistit, že **jde o velmi nechutné sousto**, a následně ji pustit. V některých případech zorily také **předstírají v okamžiku napadení smrt**.

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing
+420 608 101 325